

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/kosiarka-automatyczna-robot-koszacy-4-4ah-zestaw-montazowy-rb144-p-302.html>



Kosiarka automatyczna robot koszący 4,4Ah + zestaw montażowy RB144

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Numer katalogowy	FX-RB144
Producent	FUXTEC

Opis produktu

FUXTEC robot kosiarka automatyczna RB144 zestaw.

Pełna opcja w przeciwieństwie do konkurencyjnych maszyn.

FUXTEC | 24V | 4.4Ah | 21CM | 25-55 mm

Podstawowe parametry:

- Kosi powierzchnie do 1500m², jednorazowym ładowaniu do 500m²
- Szerokość cięcia 21cm,
- Inteligentna regulacja wysokości koszenia / wysokość cięcia od 2,5cm do 5,5cm,
- Wymiary robota: 52 x 39 x 27 cm (D x S x W),
- Bateria litowo-jonowa o pojemność 4.4Ah produkowane ogniwa od SAMSUNG (czas ładowania ≤2 godziny - średni czas pracy 2-3 godziny),
- Sterowanie poprzez Wi-fi - APP (dostępne w AppStore i sklepie Googleplay) aplikacja EGROBOT można pobrać.
- **Kosiarka wyłącza się, gdy jest uszkodzony przewód graniczny** lub stacja ładowania wyłączeniu kosiarki wyłącza się w ciągu 3 sekund).
- **Automatyczny system ładowania - kosiarka wyłącza się automatycznie na stacji ładującej.** Kiedy stan baterii jest niski, wyłącza silnik tnący i robot szuka kabla. Po znalezieniu kabla podąża za przewodem do stacji ładującej w celu automatycznego ładowania ładowanie jest zakończone, kosiarka będzie kontynuować pracę.
- Koszenie w suche dni daje najlepsze rezultaty, więc wbudowany czujnik deszczu informuje robota o opadach deszczu, dzięki czemu urządzenie może powrócić do stacji dokującej i poczekać, aż przestanie padać. Czujnik deszczu można tymczasowo wyłączyć, dezaktywować lub dostosować do lokalnych warunków pogodowych. **Czujnik deszczu** (na kosiarce są dwa czujniki deszczu - kosiarka automatycznie powraca do stacji ładującej, gdy pada deszcz. Czujniki deszczu można włączać i wyłączać za pomocą panelu sterowania. Włączanie: kosiarka wróci do domu - bazy, gdy pada deszcz. Wyłączanie: kosiarka kontynuuje koszenie, gdy pada deszcz - nie zalecane.

Dlaczego nasz robot ? Bo inne tego nie mają !

- **Harmonogram koszenia** (ustaw cały tydzień (od poniedziałku do niedzieli, jeden na każdy dzień) w z panelu sterowania. Funkcja ta powinna być stosowana wraz z funkcji zespolonej.
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem - silnik indukcyjny** bezszczotkowy noża i dwa silnikami kół są monitorowane w sposób ciągły w czasie pracy, Jeśli te silniki są przeciążone kosiarka przestaje działać.
- **Zabezpieczenie przed kradzieżą** - kosiarka posiada opcję ochrony hasłem PIN, aby zapobiec kradzieży. Kosiarki nie można włączyć bez stacji ładującej.
- **Czujnik podniesienia** - znajdują się pomiędzy górną i środkową osłoną, a gdy kosiarka zostanie podniesiona nad ziemię, wyłącza się w ciągu jednej sekundy.
- **Czujnik pochylenia** na kosiarce zamontowane są również czujniki pochylenia, które przechylają się o 30 ° w dowolnym kierunku, wyłączają się w ciągu dwóch sekund.
- **System wykrywania przeszkód przez obudowę** Jeśli robot uderzy w drzewo lub krzew, przesunięcie obudowy zostanie odnotowane przez czujniki, po czym robot wycofa się, odwróci i pojedzie w innym kierunku. **Czujnik wstrząsu** - cała górna pokrywa może się przemieszczać, zarówno z przodu jak i boku, kosiarka jest wyposażona w

czujniki uderzeniowe, które są aktywowane przy odbicia przymocowany do obiektu, a obiekt wzrasta co najmniej 6 cm wysokości pionowej w stosunku do powierzchni nośnej kosiarki. Kiedy czujnik wstrząsów jest aktywny, kosiarka się wycofa.

- **Wodoodporna konstrukcja** - pod górną pokrywą znajduje się wewnętrzna osłona, która chroni części wewnętrzne przed wilgocią
- Klasa wodoodporności to IP54.
- **Wyłącznik awaryjny** - na górze urządzenia znajduje się czerwony przełącznik awaryjny Obróć go, aby włączyć kosiarkę, naciśnij, aby wyłączyć kosiarkę.)
- **Dwa różne tryby cięcia** prosty lub spiralny (wysoka wydajność). W trybie automatycznym kosiarka inteligentnie wybiera tryb cięcia, jedzie prosto, gdy trawa jest rzadka lub krótka, oraz w łukach kołowych, gdy trawa jest gęsta lub długa. Tryb ręczny, kosiarka idzie do miejsca, w którym ją sterujesz.
- **Żyroskop** - kosiarka wyposażona jest w żyroskop, dzięki któremu można jechać prosto na pochyłościach.
- **Regulacja obszaru koszenia** - zalecane dla dużych trawników, ta funkcja powinna być używana z harmonogramem. Możemy ogród podzielić na obszary koszenia tak jak uważamy.
- **Opcja odległości RANGE** - istnieją cztery funkcje odległości: użytkownik może wybrać odległość, kiedy robot uderza w wirtualny kabel, zgodnie z różnymi stanami obszaru trawnika. Robot dzięki czemu może wyjechać za linie koszenia.
- **Funkcja Line** - koszenie po przewodzie w pierwszej kolejności.
- **Dokowanie po kablu do ładowarki.**
- **Koszenie automatyczne.**
- **Sterowanie poprzez Wi-Fi**
- **Koła, które mają znakomitą przyczepność na trawie.**
- **Guma chroniąca obudowę**
- **Stacja dokująca bez zapory ograniczającej dokowanie**
- **Trzy koła - lepsza zwrotność niż na czterech i brak możliwości blokowania się w trawie.**
- **Bardzo dobra jakość tworzyw plastikowych.**
- **Gwarancja 2 lata**
- **W kartonie:**
 - Przewód ograniczający 100 metrów (0,5 mm) do przypinania obszaru koszenia / opcjonalnie z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 600 metrów
 - 100 sztuk gwoździ / haczyków uziemiających do zamocowania przewodu ograniczającego w ziemi
 - 10 złączy dla przewodu ograniczającego
 - 3 zapasowe ostrza
 - 1 stacja ładowania 70 x 50 x 17 cm (dł. X szer. X wys.)
 - 4 słupki / gwoździe do zamocowania stacji ładującej
 - 1 kabel ładujący
 - 1x instrukcja obsługi w języku niemieckim / angielskim

Dane techniczne

Waga (netto w kg):	16 kg
Aplikacja:	Sterowanie za pośrednictwem aplikacji (dostępnej w AppStore i sklepie Google Play) za pośrednictwem Wi-Fi
Średni czas pracy:	2-3 godziny
Inteligentna regulacja wysokości koszenia:	tak
Język:	Niemiecki, duński, angielski, fiński, francuski, włoski, holenderski, norweski, hiszpański, szwedzki, rosyjski, polski
Wi-Fi:	Tak
Szerokość cięcia:	21 cm
Waga (brutto w kg):	19,7 kg
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA):	≤60db (A)
Technologia akumulatorów:	Jon litowy
Wymiary:	52 x 39 x 27 cm (dł. X szer. X wys.)
Moc znamionowa:	85 W.
akcesoria opcjonalne:	Zestaw 3 dzwonów do cięcia, w tym śruba + nakrętka, przewód ograniczający 100 m + 100 haków do kołków
Prędkość skrawania:	35 m / min
Pojemność baterii:	4,4 Ah
Ilość ostrzy tnących:	3 szt.
maksymalna ocenialność:	30 °
maksymalna temperatura otoczenia:	40 ° C
Pojemność robocza:	1500m² ± 20%
Pokrycie jednym ładowaniem:	500m² ± 20%

Wyświetlacz LCD:	Tak
Wysokość koszenia:	2,5 cm do 5,5 cm

Instalacja film