

Link do produktu: <https://fuxtec.pl/wiertnica-spalinowa-fuxtec-eb162-z-wiertlami-3-6km-p-113.html>

Wiertnica spalinowa FUXTEC EB162 z wiertłami - 3,6KM

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FX-EB162
Kod producenta	FX-EB162
Producent	FUXTEC

Opis produktu

Wiertnica spalinowa FUXTEC EB162 - 3,6KM nowy model + wiertła

FUXTEC Świder FX-EB162

z wiertłem 100/150/200mm i innowacyjnym okienkiem kontroli oleju w

skrzyni biegów

- **TERAZ z Easy Starter** dla łatwego uruchomienia
- 3,5 KM z pojemnością skokową 62 cm³ - wysoki moment obrotowy
- Zawiera wiertła 100mm, 150mm i 200mm
- Nowo opracowane, innowacyjne okienko kontroli oleju w skrzyni biegów dla większego bezpieczeństwa
- Zintegrowany wysokiej jakości zawór odpowietrzający przekładni
- Mieszanka benzynowa 1:40
- **Solidna rama z rurek stalowych o niskim skręcaniu**
- Bezstopniowy regulator prędkości
- Gaźnik z pompką zastrzykową
- Wyłącznik awaryjny
- Uchwyt na wiertło z litej stali
- Bezdotykowy, bezobsługowy zapłon (CDI)

W porównaniu do EB152 EB162 ma mocniejszy silnik o mocy 2,6 kW i 3,5 KM

FUXTEC świder FX-EB162 jest stosowany w leśnictwie, ogrodnictwie i krajobrazu. Idealny do wiercenia słupków ogrodzeniowych, fundamentów, otworów po roślinach i studzienek odwadniających.

FUXTEC ziemi ślimak wyposażony jest 100 mm, 150 mm i 200 mm dodatki, standard. Rozszerzalne urządzenie może być również używane prawie bez ograniczeń w architekturze krajobrazu o średnicach 60mm, 80mm do 250mm i 300mm.

Solidna konstrukcja silnika i łatwa obsługa tej maszyny sprawiają, że zakup ten jest opłacalną inwestycją. W dziale Akcesoria znajdziesz również przedłużki, które pozwalają wiertarce wiercić 400mm i/lub 600mm głębiej

Fuxtec FX-EB 152

Oberklasse

**Heimwerker
Praxis** 5/2014

1,7

Preis/Leistung: gut

Główne zalety wiertnicy:

- **Easy Starter**
- łatwy montaż
- regulacja obrotów silnika
- wygodne użytkowanie (obsługa oburącz w pozycji stojącej)

- bezpieczeństwo pracy
- wysoka wydajność
- łatwe i szybkie uruchamianie urządzenia

Zawartość zestawu:

- wiertnica
- pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej
- zestaw kluczy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- wiertła 10cm, 15cm, 20cm

To urządzenie zostało przetestowane przez akredytowane laboratoria badawcze TÜV Süd, i znak certyfikacji nagrodzony "Sprawdzone bezpieczeństwo". Numer Certyfikatu: Z1A 14 08 77523 016



Specyfikacja Techniczna

Model	FUXTEC FX-EB162
Silnik	Chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 2-suwowy
Pojemność	62 cc
Wydajność	2,7 kW / 3,6 KM przy 8.000rpm
Wymiary Silnik	620X400X300mm
Paliwo	2-suwowy mieszanka oleju / benzyny o 01:25. 01:40
Pojemność zbiornika max.	1,200 ml
Zbiornik oleju w skrzyni biegów	360 ml
Max.befüllen olej przekładniowy	max. 180 ml
Oil przekładniowy	85W / 90 GL-5
Wymiary wiertarki	105-155 - 205 x 760 mm długości
Shank średnica wewnętrzna	20mm
Gieźar bez wiertła	9,3 kg
Waga z 150mm wiertła	3,8 kg